

CE

0416

Alatalot Oy
39930 Karvia
14
0416-cpr-7532-01

EN 12620, Betonikiviainekset
Seulottusora 0-4

Raekoko	Ss 0/4	
Rakeisuus	Tyyppirakeisuus	
	4 mm	97,85 %
	2 mm	96,70 %
	1 mm	95,60 %
	0,5 mm	89,90 %
	0,25mm	40,90 %
	0,125mm	9,35 %
Raemuoto	NPD	
Kiintotiheys	2,65	
Vedenimeytyminen	0,2	
Puhtaus		
Hienoaines	NPD	
Koostumus	NPD	
Kloridit	NPD	
Happoliukoiset sulfaatit	NPD	
Kokonaisrikki	NPD	
Humuspitoisuus	Hyväksytty	
Karbonaattipitoisuus	NPD	
Radioaktiivinen säteily		
Jäädytys- sulatuskestävyys	WA ₂₄ 1	

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 107

1. **Tuotetyypin yksilöivä tunniste**
Seulottusora SFS-EN 12620 Alatalot Oy Karvia Elliharju
2. **Tuotteen yksilöinti**
vko. 47 /2015
3. **Aiottu käyttötarkoitus**
Betonisora
4. **Valmistaja**
Alatalot Oy
5. **Valmistajan virallinen edustaja**
Tomi Alatalo
6. **AVCP-luokka**
2+
7. **Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP**
0416-CPR-7532-01
8. **ETA:an perustuva DoP**
-
9. **Ilmoitetut suoritusastot**


Perusominaisuudet	Suoritusasto		Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Raekoko	Ss 0/4		EN 12620
Rakeisuus	G _r 85		
Tyyppirakeisuus	0,125	9,35 %	
	0,25	40,90 %	
	0,5	89,90 %	
	1	95,60 %	
	2	96,70 %	
	4	97,85 %	
	8	98,90 %	
	16	100 %	
22,4	100 %		
Raemuoto	NPD		
Kiintotiheys	2.65		
Vedenimeytyminen	0,2		
Hienoainespitoisuus	f ₃		
Iskunkestävyys	NPD		
Kulutuksestaävyys	NPD		
Kloridipitoisuus	NPD		
Happohappoliukoiset sulfaatit	NPD		
Kokonaisrikki	NPD		
Humus	Hyväksytty		
Radioaktiivisuus	NPD		

10. **Edellä kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat kohdassa 9 esitettyjen ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.**

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Tomi Alatalo Toimitusjohtaja

.....
(nimi ja tehtävä)

KARVIA 30.11.2015
.....
(paikka ja päivämäärä)


.....
(allekirjoitus)