

# CE

0416

Alatalot Oy  
39930 Karvia  
14  
0416-cpr-7532-01

EN 12620, Betonikiviainekset  
Seulottusora 0-8

Raekoko	Ss 0/8	
Rakeisuus	Tyyppirakeisuus	
	16 mm	100,00 %
	8 mm	96,50 %
	4 mm	82,50 %
	2 mm	65,75 %
	0,5mm	30,75 %
	0,125mm	6,25 %
Raemuoto	NPD	
Kiintotiheys	2,65	
Vedenimeytyminen	0,1	
Puhtaus		
Hienoaines	$f_3$	
Koostumus	NPD	
Kloridit	NPD	
Happoliukoiset sulfaatit	NPD	
Kokonaisrikki	NPD	
Humuspitoisuus	Hyväksytty	
Karbonaattipitoisuus	NPD	
Radioaktiivinen säteily		
Jäädytys- sulatuskestävyys	NDP	

# SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 108

1. **Tuotetyypin yksilöivä tunniste**  
Seulottusora SFS-EN 12620 Alatalot Oy Karvia Elliharju
2. **Tuotteen yksilöinti**  
vko.52 /2016
3. **Aiottu käyttötarkoitus**  
Betonisora
4. **Valmistaja**  
Alatalot Oy, Y1711616-5
5. **Valmistajan virallinen edustaja**  
-
6. **AVCP-luokka**  
2+
7. **Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP**  
0416-CPR-7532-01
8. **ETA:an perustuva DoP**  
-
9. **Ilmoitetut suoritusastot**

Perusominaisuudet	Suoritusastot		Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Raekoko	Ss 0/8		EN 12620
Rakeisuus	G <sub>NG</sub> 90		
Tyypirakeisuus	0,063	2,63 %	
	0,125	6,25 %	
	0,25	15,50 %	
	0,5	30,75 %	
	1	47,00 %	
	2	65,75 %	
	4	82,50 %	
	8	96,50 %	
	11,2	99,75 %	
16	100,00 %		
22,4	100,00 %		
Raemuoto	NPD		
Kiintotiheys	2.65		
Vedenimeytyminen	0,1		
Hienoainespitoisuus	f <sub>3</sub>		
Iskunkestävyys	NPD		
Kulutuskkestävyys	NPD		
Kloridipitoisuus	NPD		
Happohappoliukoiset sulfaatit	NPD		
Kokonaisriikki	NPD		
Humus	Hyväksytty		
Radioaktiivisuus	NPD		

10. Edellä kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat kohdassa 9 esitettyjen ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Tommi Alatalo

KARVIA 10.2.2017

paikka ja päivämäärä

allekirjoitus